

# CHATGPT: DÉCRYPTAGE D'UN ALGORITHME

7 juillet 2023

Webinaire INRAe, métaprogramme DIGIT-BIO

Vincent Guigue

[vincent.guigue@agroparistech.fr](mailto:vincent.guigue@agroparistech.fr)

<https://vguigue.github.io>



MIA  
PARIS-SACLAY  
EKINOCs



AGROPARISTECH  
Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement



DE L'IA AU  
MACHINE-LEARNING<sup>\*</sup>  
POUR LE TEXTE

[\* APPRENTISSAGE STATISTIQUE/APP. AUTOMATIQUE]



# Historique rapide de l'IA

## Naissance de l'informatique... Et de l'Intelligence Artificielle

### 1956 Dartmouth Conference: The Founding Fathers of AI



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More



A. Turing



Y. Lecun  
Automated  
cheque reading




E. Dickmanns :  
1000km in  
autonomous vehicle



G. Hinton  
Backpropagation




IBM Deep Blue





# Historique rapide de l'IA


## Emergence (ou refondation) des GAFAM





# Historique rapide de l'IA


## Emergence (ou refondation) des GAFAM






# Historique rapide de l'IA

## Formation d'une vague de l'Intelligence Artificielle






# Ingrédients de l'Intelligence Artificielle





# Intelligence Artificielle & Machine Learning

Input (X)	Output (Y)	Application
email	→ spam? (0/1)	spam filtering
audio	→ text transcript	speech recognition
English	→ Chinese	machine translation
ad, user info	→ click? (0/1)	online advertising
image, radar info	→ position of other cars	self-driving car
image of phone	→ defect? (0/1)	visual inspection



**IA** : programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau.

*Marvin Lee Minsky, 1956*

**N-AI (Narrow Artificial Intelligence)**, dédiée à une tâche

≠ **G-AI (General AI)** qui remplace l'humain dans des systèmes complexes.

*Andrew Ng, 2015*




# L'IA et les données textuelles

TALN / NLP = plus grosse communauté scientifique de l'IA

## Linguistique [1960-2010]

Systemes à base de règles:



- ▶ Besoin de connaissance expert
- ▶ Extraction des règles ⇔ données très propres
- ▶ Très bonne précision
- ▶ Faible rappel
- ▶ Système interprétable



# L'IA et les données textuelles

TALN / NLP = plus grosse communauté scientifique de l'IA

## Machine Learning [1990-2015]





# L'IA et les données textuelles

TALN / NLP = plus grosse communauté scientifique de l'IA

## Linguistique [1960-2010]

- ▶ Besoin de connaissance expert
- ▶ Extraction des règles  $\Leftrightarrow$   
données très propres
- + Système interprétable
- + Très bonne précision
- Faible rappel

## Machine Learning [1990-2015]

- ▶ Peu de connaissance expert
- ▶ Extraction statistique  $\Leftrightarrow$   
résiste aux données bruitées
- ≈ Système peu interprétable
- Précision faible
- + Meilleur rappel

Précision = critère d'acceptation par les industriels

→ Lien vers les métriques

# DEEP LEARNING & NATURAL LANGUAGE PROCESSING<sup>\*</sup>

[<sup>\*</sup> TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA LANGUE NATURELLE]



# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 1. Des sacs de mots aux représentations vectorielles


[2008, 2013, 2016]

### Corpus en sac de mots

d1	1	0	0
d2	0	0	1
d3	0	1	0

mot 1 ... voiture ... automobile chat ... mot D

Mêmes distances



Similarité ++

Distance ++

Espace vectoriel continu




# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 1. Des sacs de mots aux représentations vectorielles

[2008, 2013, 2016]

### Comment apprendre un tel espace?

he curtains open and the moon shining in on the barely  
ars and the cold , close moon " . And neither of the w  
rough the night with the moon shining so brightly , it  
made in the light of the moon . It all boils down , wr  
surely under a crescent moon , thrilled by ice-white  
sun , the seasons of the moon ? Home , alone , Jay pla  
m is dazzling snow , the moon has risen full and cold  
un and the temple of the moon , driving out of the hug  
in the dark and now the moon rises , full and amber a  
bird on the shape of the moon over the trees in front  
But I could n't see the moon or the stars , only the  
rning , with a sliver of moon hanging among the stars  
they love the sun , the moon and the stars . None of  
the light of an enormous moon . The splash of flowing w  
man 's first step on the moon ; various exhibits , aer  
the inevitable piece of moon rock . Housing The Airsh  
oud obscured part of the moon . The Allied guns behind




Observations massives  $\Rightarrow$   
succession de petits mouvements



# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 1. Des sacs de mots aux représentations vectorielles

[2008, 2013, 2016]






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 1. Des sacs de mots aux représentations vectorielles

[2008, 2013, 2016]

### Des mots aux tokens

Décomposition en groupes de lettres fréquents



- ▶ Représentation des mots inconnus
- ▶ Résistance aux fautes d'orthographe



# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 2. Agrégation des représentations de mots

[2014, 2017]






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 2. Agrégation des représentations de mots

[2014, 2017]






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 2. Agrégation des représentations de mots

[2014, 2017]






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'


## 2. Agrégation des représentations de mots... V2

[2000, 2017-2023]

### Recurrent Neural Network:



### Transformer:






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'


## 2. Agrégation des représentations de mots... V2

[2000, 2017-2023]

### Recurrent Neural Network:



### Transformer:






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 3. Des modèles génératifs

[2014, 2022]



- ▶ Cout élevé (+beam search)
  - ▶ 1 appel / token
- ▶ Génération au sens du maximum de vraisemblance
- ▶ Principales tâches de NLP  $\Leftrightarrow$  reformulation en mode génératif




# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 4. Transfert & fine-tuning

[2008, 2012, 2018]

⇒ L'émergence des modèles de langue (larges) –LLM–






# Deep learning et données textuelles: révolutionS 2010'

## 4. Transfert & fine-tuning

[2008, 2012, 2018]

⇒ L'émergence des modèles de langue (larges) –LLM–



# CHATGPT

30 NOVEMBRE 2022

1 MILLION D'UTILISATEURS EN 5 JOURS


100 MILLIONS FIN JANVIER 2023

1.16 MILLIARDS EN MARS 2023



# Les ingrédients de chatGPT

## 0. Transformer + données massives (GPT)






# Les ingrédients de chatGPT

## 1. Toujours plus! (GPT)

- + de mots en entrée [500  $\Rightarrow$  2k, 32k]
- + de dimensions dans l'espace des mots [500-2k  $\Rightarrow$  12k]
- + de têtes d'attention [12  $\Rightarrow$  96 (dim 128)]
- + de blocks/couches [5-12  $\Rightarrow$  96]

### 175 Milliards de paramètres... Ca fait quoi?


- ▶  $1.75 \cdot 10^{11} \Rightarrow 300 \text{ Go} + 100 \text{ Go}$  (stockage des données en inférence)  $\approx 400\text{Go}$
- ▶ GPU NVidia A100 = 80Go de mémoire (=20k€)
- ▶ Coût pour (1) entraînement: 4.6 Millions d'€





# Les ingrédients de chatGPT


## 2. L'affinage sur différentes tâches de raisonnement ( $\pm$ ) complexe





# Les ingrédients de chatGPT

## 2. L'affinage sur différentes tâches de raisonnement ( $\pm$ ) complexe




**Mots-clés = tâches  $\Rightarrow$  apprendre à structurer les réponses**



# Les ingrédients de chatGPT

## 3. Suivi de dialogue




► Données **très propres**

(validation des utilisateurs + données générées par des humains)




# Les ingrédients de chatGPT

## 4. Suivi de dialogue & amélioration des réponses



- ▶ BD faite par des humains
- ▶ Amélioration des réponses
- ▶ ... Aussi une manière d'éviter les sujets critiques

# NLP: Etat de l'art vs few-shot learning



► GPT = le **meilleur en 0/few-shot...**

Mais **pas en multi-task !**


► Les approches multi-task / finetuning sont l'état de l'art (aujourd'hui)



# GPT4 & la multimodalité

**Fusionner** les informations issues du texte et de l'image. **Apprendre** à exploiter les informations conjointement

*L'exemple du VQA: visual question answering*



“How many horses are in this image?”

⇒ Rétro-propager l'erreur ⇒ modifier les représentations de mots + analyse de l'image

→ + de détails

# LIMITES



# Limites générales de chatGPT

▶ Manque de **véracité / fiabilité**

Excellentes performances en moyenne... Mais des erreurs bêtes.

Quelle chance de faire une erreur sur la prochaine question?

**Vérité  $\neq$  Vraisemblance** – Génération d'**hallucinations**

▶ Manque de **stabilité/prédictibilité**

IA des jeux vidéo  $\neq$  machine learning

*how old is Obama VS how old is Obama?*

▶ Manque d'**explicabilité/interprétabilité**

Pourquoi cette réponse?

Pourquoi n'a-t-il pas mis de négation dans la phrase?

▶ Manque de **transparence**

Code privé, pas encore d'article scientifique



▶ Limite dans la **dimension des textes**

Limite à **2000 mots** en entrée (32000 avec GPT-4)



# chatGPT et le rapport à la vérité



- 1 Vraisemblance = grammaire, accords, concordance des temps, enchaînements logiques...  
⇒ Connaissances répétées  
≈ grammaire
- 2 Prédire le mot le plus **vraisemblable**...  
⇒ produit des **hallucinations**
- 3 Fonctionnement **hors-ligne**
- 4 chatGPT = très éloigné des graphes de connaissances
- 5 Des réponses brillantes...  
Et des erreurs bêtes!  
+ on ne sait pas prédire les erreurs





# chatGPT et le rapport à la vérité

- 1 Vraisemblance = grammaire, accords, concordance des temps, enchaînements logiques...  
⇒ Connaissances répétées  
≈ grammaire
- 2 Prédire le mot le plus **vraisemblable**...  
⇒ produit des **hallucinations**
- 3 Fonctionnement **hors-ligne**
- 4 chatGPT = très éloigné des graphes de connaissances
- 5 Des réponses brillantes...  
Et des erreurs bêtes!  
+ on ne sait pas prédire les erreurs






# Stabilité/prédictibilité

- ▶ Difficile de borner un comportement
- ▶ Impossible de prédire les bonnes/mauvaises réponses


⇒ Peu/pas utilisé en jeux vidéo

⇒ ≠ système expert






# Stabilité, explicabilité... Et complexité



- ▶ Système *simple*
- ▶ Test exhaustif des entrées/sorties
- ▶ Comportement **prédictible** & **explicable**



- ▶ Grande dimension
- ▶ Combinaisons non-linéaires complexes
- ▶ Comportement **non-prédictible** & **non-explicable**



# Stabilité, explicabilité... Et complexité

## Interprétabilité vs Explication post'hoc

Réseaux de neurones = **non interprétable** (presque toujours)

*trop de combinaisons pour anticiper*

Réseau de neurones = **explicable a posteriori** (presque toujours)

*roles des entrées dans une décision sur un exemple*



[Accident Uber, 2018]

- ▶ Système *simple*
- ▶ Test exhaustif des entrées/sorties
- ▶ Comportement **prédictible** &  
**explicable**


- ▶ Grande dimension
- ▶ Combinaisons non-linéaires complexes
- ▶ Comportement **non-prédictible** &  
**non-explicable**

# USAGES & RISQUES



# Usage en accès à l'information

► Demander des informations à chatGPT... Un usage étonnant !





# Usages


## Une fois admis le besoin de relecture, comment exploiter l'outil?

- 1** Développement argumentaire (et recherche de contradiction) [Brainstorming]  
Mettre en forme des idées [Consulting, Compte rendu]  
  - ▶ Proposition de motivation sur un sujet [Projet de recherche]
  - ▶ Reformulation de paragraphe
- 2** Assistant pour le développement informatique
  - ▶ Génération de code, recherche d'erreur, ...
- 3** Assistant personnel
  - ▶ Courrier standard, lettres de recommandation, de motivations, de résiliation...
- 4** Assistant pédagogique
  - ▶ Wikipedia ++, Proposition de plan pour des dissertations, Explication de code
- 5** Assistant pédagogique (coté enseignant)
  - ▶ Génération de quizz, plan de cours, ...
- 6** Analyse de documents
  - ▶ Extraction d'information, question answering, ...



# Usage de chatGPT & Prompting

- ▶ Interroger chatGPT... Ca s'apprend! = *prompting*
  - ▶ Bien/mieux poser une question: ... *en détails*, ... *step by step*, ... *as a python list*
  - ▶ Demander un nombre d'éléments e.g. : *3 qualités pour ...*, *5 éléments importants pour...*
- ▶ **Ne pas s'arrêter à la première question**
  - ▶ Détailler des points particuliers
  - ▶ Résumer, étendre
  - ▶ réorienter la recherche
- ▶ **Reformulation**
  - ▶ Explain like I'm 5, plus formel, à la manière d'un article scientifique, bro style, ...
  - ▶ Ajouter des fautes (!)






# chatGPT: deux manières de gérer/interroger les connaissances

## 1 Connaissances **intrinsèque** du modèle

- ▶ e.g. JFK est mort en...  
La réponse est probabiliste, elle est issue des informations encodées dans le réseau
- ▶ Question de la fiabilité, hallucination



## 2 Analyse de **documents externes**

- ▶ **Entrée:** chatGPT :  
document (=contexte) + question
- ▶ **Sortie:** réponse attendue
- ▶ Usage: requête web + analyse, résumé automatique, reformulation, compte-rendus...

### Passage Sentence

In meteorology, precipitation is any product of the condensation of atmospheric water vapor that falls under gravity.

### Question

What causes precipitation to fall?

### Answer Candidate

gravity



# Typologie des risques de l'IA en TAL (L. Weidinger)



## Discrimination, exclusion and toxicity

Harms that arise from the language model producing discriminatory and exclusionary speech.



## Information hazards

Harms that arise from the language model leaking or inferring true sensitive information.



## Misinformation harms

Harms that arise from the language model producing false or misleading information.



## Malicious uses

Harms that arise from actors using the language model to intentionally cause harm.



## Human-computer interaction harms

Harms that arise from users overly trusting the language model, or treating it as human-like.



## Automation, access and environmental harms

Harms that arise from environmental or downstream economic impacts of the language model.



# Quelques risques d'usages de chatGPT

## Accès à l'information

- ▶ Construire une bombe, technique de hacking, ... ⇒ comme wikipedia ou internet, plus ou moins
- ▶ Réponses d'examen, ...
- ▶ Accéder à des informations personnelles relativement inaccessibles
- ▶ Remise en cause du droit à l'oubli

## Génération en masse

- ▶ Fabrication de fausses informations ⇒ deepfake en version industrielle
  - ▶ Harcellement en ligne
- ▶ Automatisation de la rédaction de rapport pour les étudiants
  - ▶ Reformulation chatGPT de wikipedia = peu détectable
- ▶ Dead-bot / Usurpation d'identité ⇒ Apprendre à parler comme quelqu'un;  
Assimiler les données des réseaux sociaux d'une personne

## Biais dans les données et les réponses

- ▶ Biais dans les réponses



# Détection des textes issus de chatGPT


- ▶ **Classifieur** de texte (comme pour n'importe quel auteur)
  - ▶ Détection des biais dans le choix des mots / tournure de phrases
- ▶ Caractérisation de la **vraisemblance** des textes ([OpenAI](#), [GPTZero](#))
  - ▶ Hyper-fluidité des phrases, sur-abondance de connecteurs logiques
  - ▶ Modèle de langue = statistique  $\Rightarrow$  mesure entre distribution (**perplexité**)
- ▶  $\delta$ -**vraisemblance** sur des textes perturbés ([DetectGPT](#))
- ▶ Evaluation vs estimation de la vraisemblance
- ▶ [chatGPT](#) *devrait rapidement* intégrer des **empreintes** dans les textes générés

Détecteurs  $\Rightarrow$  < 100% de détection

- + niveau de confiance dans la détection
- dépend de la longueur du texte et des modifications apportées
- $\approx$  détecte des bouts de wikipedia (chatGPT = *stochastic parrot*)



# Questions juridiques





# Questions économiques

Financement des sources d'information = publicité


- ▶ Publicité  $\Leftrightarrow$  **visites** des internautes
- ▶ Google knowledge graph (2012)  $\Rightarrow$  – de visites, – de revenu
- ▶ chatGPT = encodage des informations du web...  $\Rightarrow$  beaucoup moins de visites?

$\Rightarrow$  Quel **modèle économique** pour les sources d'information avec chatGPT?

## Google Knowledge Graph aurait causé une baisse du trafic de Wikipedia en 2013



Guillaume Belfiore  
13 janvier 2014 à 12h16





# chatGPT: une simple étape

- ▶ Cout d'entrainement & réglages  
4-5 Million d'euros / apprentissage ⇒ chatGPT est **mal appris** !
- ▶ Efficacité sur les données  
chatGPT > 1000x les lectures d'un homme dans une vie
- ▶ Repérer les entités, citer les sources  
Ancrage des réponses dans les bases de connaissances  
Ancrage des réponses dans des sources



Sam Altman   
@sama

...

ChatGPT launched on wednesday. today it crossed 1 million users!

8:35 AM · Dec 5, 2022

3,457 Retweets 573 Quote Tweets 52.8K Likes

- ▶ Multiplication des initiatives: GPT, LaMBDA, PaLM, BARD, BLOOM, Gopher, Megatron, OPT, Ernie, Galactica...
- ▶ Implication du public,  
impact sur l'accès à l'information

# EXEMPLES



SE

C'est quoi le taux marginal de substitution en microéconomie ?



Le taux marginal de substitution (TMS) est une notion importante en microéconomie qui mesure la valeur que quelqu'un attribue à un bien ou un service par rapport à un autre.

Plus précisément, le TMS mesure la quantité de bien A qu'une personne est prête à abandonner pour obtenir une unité supplémentaire de bien B.

Le TMS peut être utilisé pour déterminer la courbe de consommation optimale. Une représentation graphique de tous les paniers de biens possibles est une droite budgétaire. Une courbe d'indifférence est une droite qui passe par tous les paniers de biens qui offrent la même valeur pour une personne. Le TMS est la pente de la courbe d'indifférence.

Le TMS est un concept important en microéconomie car il aide à comprendre comment les individus prennent des décisions d'achat et de vente des biens et des services. Il est également utilisé pour expliquer le comportement des entreprises.



SE

Qu'est-ce que le dol en droit français ?



Le dol est un concept juridique qui désigne l'intention de tromper ou de frauder. Il peut être commis de manière active (c'est-à-dire en trompant ou en fraudant volontairement) ou de manière passive (c'est-à-dire en laissant volontairement une personne se tromper ou se faire frauder).

En droit français, le dol peut être invoqué dans le cadre de différentes situations, telles que l'annulation d'un contrat, la nullité d'une donation ou encore la responsabilité civile délictuelle. Dans ces cas, la preuve du dol est essentielle pour obtenir gain de cause.





Question de comparaison

Réponse à la question  
spécifique



Définitions « simples »

SE Dans le système juridique français, lequel est supérieur entre un arrêté et un décret ? 

---

 Dans le système juridique français, un décret est supérieur à un arrêté.  

Un décret est un acte administratif pris par le gouvernement ou par le Premier ministre, qui a force de loi. Il est destiné à réglementer des matières de droit public et doit être publié au Journal officiel de la République française pour entrer en vigueur.

Un arrêté est un acte administratif pris par le gouvernement, un membre du gouvernement ou un haut fonctionnaire de l'État, qui a force de loi dans un domaine précis. Il est destiné à mettre en œuvre une politique ou une réglementation définie par un décret et doit être publié au Journal officiel de la République française pour entrer en vigueur.

En résumé, un décret est supérieur à un arrêté dans la hiérarchie des normes en France, car il a une portée générale et régleme des matières de droit public. Un arrêté, quant à lui, a une portée limitée et met en œuvre une politique ou une réglementation définie par un décret.



SE Explique-moi pourquoi les capitaux propres sont au passif et pas à l'actif ? 

 Les capitaux propres (aussi appelés fonds propres ou equity en anglais) sont une partie du bilan d'une entreprise qui représente les ressources financières dont elle dispose. Ils sont composés des fonds apportés par les propriétaires de l'entreprise (les actionnaires) ainsi que de tous les bénéfices non distribués de l'entreprise.  

Les capitaux propres sont considérés comme étant au passif du bilan, car ils représentent une dette de l'entreprise envers ses propriétaires. En effet, les actionnaires ont investi de l'argent dans l'entreprise en achetant des actions et ils ont droit à une partie des bénéfices de l'entreprise. C'est pourquoi les capitaux propres sont considérés comme une dette de l'entreprise envers ses propriétaires.

En revanche, l'actif du bilan représente les ressources financières de l'entreprise qui sont utilisées pour générer des bénéfices, comme les biens et les équipements de l'entreprise, les comptes clients, les stocks, etc. Les capitaux propres ne sont pas considérés comme faisant partie de l'actif, car ils ne sont pas directement utilisés pour générer des bénéfices.

Question problématisée

Définition « simple »

Réponse personnalisée, qui traite la problématique dans la question





SE Comment on fait une regression OLS simple en R de y sur x



Pour effectuer une régression OLS simple en utilisant R, vous pouvez utiliser la fonction `lm()` (qui signifie "linear model" en anglais) de R. Cette fonction permet de créer un modèle de régression linéaire.



Voici un exemple de comment utiliser la fonction `lm()` pour créer un modèle de régression OLS simple pour y en fonction de x :

```
R Copy code
# Tout d'abord, il faut charger les données
x <- c(1, 2, 3, 4, 5)
y <- c(2, 4, 6, 8, 10)

# Ensuite, on utilise la fonction lm() pour créer un modèle de régression OLS
model <- lm(y ~ x)

# On peut maintenant afficher les résultats du modèle
summary(model)
```

La sortie affichera les informations sur le modèle, comme les coefficients, les erreurs standard, les t-values et les p-values.

Il est important de noter que cet exemple est très simpliste, il est souvent nécessaire de prétraiter les données (par exemple en enlevant les outliers ou les valeurs manquantes) et de vérifier les hypothèses du modèle (linéarité, normalité, homoscedasticité, indépendance des erreurs) avant de procéder à la régression.



## ***U.S. Pours Money Into Chips, but Even Soaring Spending Has Limits***

SE

Please explain "Soaring Spending" in the sentence "U.S. Pours Money Into Chips, but Even Soaring Spending Has Limits"



In the context of this sentence, "soaring spending" refers to the act of spending a large amount of money. The word "soaring" suggests that the spending is increasing rapidly or at a high rate.



The sentence mentions that the U.S. is pouring money into chips, which means that it is investing a large amount of money in the development and production of chips. However, the sentence also suggests that this spending has limits, which means that there is a maximum amount of money that the U.S. is willing or able to invest in chips.

Overall, the phrase "soaring spending" refers to the high level of investment that the U.S. is making in chips, but it also implies that this level of investment is not unlimited.

Définition

Reformulation  
complète du titre

(d'ailleurs fausse en  
partie)



# Détection du plagiat

# [S. Pajak]

Plagiat Def 2 -- Saved to my Mac

Design Layout References Mailings Review View Tell me Comments

L'externalité fait référence au fait qu'une activité économique d'un agent peut avoir un impact sur d'autres personnes sans qu'il y ait de compensation financière. Cela peut être bénéfique pour les autres, comme offrir une utilité gratuitement, ou nuisible, comme causer des dommages à l'environnement ou à l'économie.

des dommages à l'écosystème économique ou qui ne sont pas compensés par le coût, mais...

L'externalité caractérise le fait qu'un agent économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire une nuisance, un dommage sans compensation (coût social, coût écosystémique, pertes de ressources pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement renouvelables...).

De la sorte, un agent économique se trouve en position d'influer consciemment ou inconsciemment sur la situation d'autres agents, sans que ceux-ci soient parties prenantes à la décision : ces derniers ne sont pas forcément informés et/ou n'ont pas été consultés et ne participent pas à la gestion de ses conséquences par le fait qu'ils ne reçoivent (si l'influence est négative), ni ne paient (si l'influence est positive) aucune compensation.

En résumé : « Tout coûte mais tout ne se paie pas »

## Reformulation par chatGPT

Tout cocher

Trier les documents par Date de dépôt

1 - 2 sur 2

<input type="checkbox"/>		<b>Plagiat Def 2</b> #4483eb 📅 07/01/2023 19:18 par vous   122 mots   19,47 ko   <a href="#">Plus d'infos</a>		<span style="color: green;">●</span> 0%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: gray;"></div>	<a href="#">Rapport</a>	⋮
<input type="checkbox"/>		<b>Plagiat Def 1</b> #f90ff3 📅 07/01/2023 19:16 par vous   135 mots   16,78 ko   <a href="#">Plus d'infos</a>		<span style="color: red;">●</span> 100%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>	<a href="#">Rapport</a>	⋮

## Définition de Wikipedia



# Hallucination



Peux tu me donner une bibliographie des VAE sur les séries temporelles?



Je m'excuse pour la confusion. Voici donc une sélection de références sur les Variational Autoencoders (VAE) pour les séries temporelles :

1. "Variational Autoencoder for Deep Learning of Images, Labels and Sequences" par Zhao et al. (2017) - Cette étude présente une approche VAE pour la modélisation de séquences temporelles en utilisant une architecture de réseaux de neurones récurrents.
2. "Variational Recurrent Autoencoders" par Chung et al. (2016) - Cette étude introduit une approche VAE pour la modélisation de séquences temporelles en utilisant des réseaux de neurones récurrents et une

3. "Generative Modeling for Time Series:

## Variational recurrent auto-encoders

[O Fabius, JR Van Amersfoort](#) - arXiv preprint arXiv:1412.6581, 2014 - arxiv.org

In this paper we propose a model that combines the strengths of RNNs and SGVB: the **Variational Recurrent** Auto-Encoder (VRAE). Such a model can be used for efficient, large scale ...

☆ Enregistrer Citer Cité 302 fois Autres articles Les 2 versions

► Souvent sur des connaissances rares ⇒ difficile à mémoriser



# Assistant personnel intelligent

[S. Pajak]

SE

Ecris un mail à l'administration pour décaler mon cours d'économie du lundi 13h au jeudi 9h.

1



Objet : Demande de décalage de cours d'économie



Monsieur ou Madame,

Je vous écris aujourd'hui pour vous demander de bien vouloir décaler mon cours d'économie du lundi 13h au jeudi 9h.

En effet, j'ai un empêchement le lundi à cette heure-là et je suis dans l'impossibilité de suivre mon cours à cette heure. Le jeudi 9h serait une plage horaire beaucoup plus adaptée à mon emploi du temps.

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur ou Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,

[Votre nom]



# Assistant personnel intelligent

[S. Pajak]

SE Ecris un mail à l'administration pour décaler mon cours d'économie du lundi 13h au jeudi 9h.

1

 Objet : Demande de décalage de cours d'économie



Monsieur ou Madame,

Je vous écris aujourd'hui pour vous demander de bien vouloir décaler mon cours d'économie du lundi 13h au jeudi 9h.

En effet, j'ai un empêchement le lundi à cette heure-là et je suis dans l'impossibilité de suivre mon cours à cette heure. Le jeudi 9h serait une plage horaire beaucoup plus adaptée à mon emploi du temps.

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur ou Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,

[Votre nom]

SE Ecris un mail aux étudiants pour décaler mon cours d'économie du lundi 13h au jeudi 9h.

2

 Objet : Modification de l'horaire du cours d'économie



Chers étudiants,

Je vous informe que le cours d'économie prévu le lundi 13h a été décalé au jeudi 9h.

Je vous prie de bien vouloir noter cette modification dans vos agendas et de vous présenter au cours à cette nouvelle heure.

Je vous remercie pour votre compréhension et vous dis à très bientôt.

Cordialement,

[Votre nom]



# Assistant personnel intelligent

[S. Pajak]

SE

Ecris un mail de candidature spontanée à un stage d'assistant comptable en cabinet.



Objet : Candidature pour un stage d'assistant comptable



Monsieur ou Madame,

Je vous écris aujourd'hui pour vous présenter ma candidature pour un stage d'assistant comptable au sein de votre cabinet.

Actuellement étudiant(e) en comptabilité et finance, je suis à la recherche d'un stage de fin d'année afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors de mes études et de découvrir le monde de la comptabilité en cabinet.

Je suis particulièrement intéressé(e) par votre cabinet pour sa réputation et la qualité de ses services. Je suis persuadé(e) que cette expérience serait pour moi une occasion unique de développer mes compétences et de m'épanouir professionnellement.

Je suis rigoureux, organisé et j'aime travailler en équipe. Je suis également doté(e) d'un excellent relationnel et je suis persuadé(e) que je pourrais apporter une valeur ajoutée à votre équipe.

Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma candidature et me



# Assistant personnel intelligent

[S. Pajak]

SE Ecris un mail de candidature spontanée



Objet : Candidature pour un stage d'ass

Monsieur ou Madame,

Je vous écris aujourd'hui pour vous prés  
comptable au sein de votre cabinet.

Actuellement étudiant(e) en comptabili

fin d'année afin de  
de découvrir le m

Je suis particulièr  
ses services. Je s

unique de dévelop

Je suis rigoureux,  
excellent relation  
votre équipe.

Je vous remercie  
tiens à votre dispo

SE Propose moi 3 phrases différentes pour dire ce que l'entreprise gagnerait à m'accepter en stage.



1. "Je suis convaincu que ma motivation et mon dynamisme pourraient être un atout pour votre entreprise et que je pourrais apporter une valeur ajoutée à votre équipe."  
2. "Ma rigueur et mon organisation me permettraient de m'intégrer rapidement et de prendre en main efficacement les tâches qui me seraient confiées."
3. "Je suis passionné par mon domaine d'études et j'aimerais mettre mes connaissances

SE Donne une phrase professionnelle pour dire que j'ai déjà travaillé comme assistant comptable l'année dernière et que j'ai aimé 



Voici une phrase professionnelle qui exprime que vous avez déjà travaillé comme assistant comptable l'année dernière et que vous avez apprécié cette expérience :  

"J'ai eu l'opportunité de travailler comme assistant comptable l'année dernière et j'ai vraiment apprécié cette expérience. Cela m'a permis de mettre en pratique mes connaissances et de développer de nouvelles compétences, tout en travaillant dans un environnement stimulant et professionnel."



# Assistant personnel intelligent

[S. Pajak]



propose moi un titre pour une présentation qui traite des conséquences de l'IA dans la pédagogie et les enseignements à l'université.



Voici quelques suggestions de titres pour une présentation sur les conséquences de l'IA dans la pédagogie et l'enseignement à l'université :



1. "L'IA et la pédagogie universitaire : nouvelles opportunités pour l'apprentissage"
2. "Comment l'IA peut transformer l'enseignement universitaire"
3. "L'IA et l'université : les défis de la pédagogie de demain"
4. "L'IA et l'enseignement supérieur : une nouvelle ère pour l'apprentissage"
5. "L'apport de l'IA à l'enseignement universitaire : quelles conséquences pour les étudiants et les enseignants?"



SE

Les titres doivent tenir sur une ligne

Enchaînement à partir du  
résultat précédent

Voici quelques suggestions de titres pour une présentation sur les conséquences de l'IA dans la pédagogie et l'enseignement à l'université, qui tiennent sur une seule ligne :



1. "L'IA et l'enseignement universitaire: opportunités et défis"
2. "Transformer l'enseignement universitaire avec l'IA"
3. "L'IA et la pédagogie de demain: enjeux et perspectives"
4. "L'IA et l'apprentissage universitaire: nouvelles possibilités"
5. "L'IA et l'enseignement supérieur: révolution ou évolution?"



SE

des titres plus créatifs stp



Prompt en langage naturel



Voici quelques propositions de titres créatifs pour une présentation sur les conséquences de l'IA dans la pédagogie et les enseignements à l'université :



- "Le cerveau augmenté : l'IA au service de l'apprentissage universitaire"
- "Apprendre autrement grâce à l'IA : nouvelles perspectives pour l'enseignement universitaire"
- "L'IA, une supercherie pour l'enseignement universitaire ?"
- "L'IA, un atout ou un piège pour l'enseignement universitaire ?"
- "AI University : quand l'IA révolutionne l'enseignement universitaire"
- "L'IA, un allié ou un rival pour l'enseignement universitaire ?"



# Assistant personnel intelligent

[S. Pajak]

SE

turn the following citation into BibTex format: Anne Boring. (2017) Gender Biases in Student Evaluations of Teaching, Journal of Public Economics, 145, 27-41.




```
@article{boring2017gender,  
title={Gender Biases in Student Evaluations of Teaching},  
author={Boring, Anne},  
journal={Journal of Public Economics},  
volume={145},  
pages={27-41},  
year={2017}  
}
```



# NLP *vs* GÉNÉRATIF



# Extraction de connaissances



Words	BIOES Label
Jane	B-PER
Villanueva	E-PER
of	O
United	B-ORG
Airlines	I-ORG
Holding	E-ORG
discussed	O
the	O
Chicago	S-LOC
route	O
.	O

- ▶ Etat de l'art en NER
- ▶ Efficace sur l'extraction de relation



# Extraction de connaissances

V

Extract entities from the following wikipedia text:

Mozart naît le 27 janvier 1756 à 8 heures du soir au numéro 9 de la Getreidegasse à Salzbourg. Il est le fils de Léopold Mozart, musicien, compositeur et pédagogue originaire d'Augsbourg, ville libre d'Empire, qui occupe alors la fonction de vice-maître de chapelle à la cour du prince-archevêque de Salzbourg, et d'Anna Maria Pertl, sa femme<sup>4</sup>, fille d'un fonctionnaire de la cour de Salzbourg.



From the given text, the entities that can be extracted are:



- Person: Mozart, Léopold Mozart, Anna Maria Pertl
- Location: Salzbourg, Augsbourg, Empire
- Date: 27 janvier 1756
- Time: 8 heures du soir
- Organization: la cour du prince-archevêque de Salzbourg, la cour de Salzbourg



# Extraction de connaissances

V

can you give me the relations between thos entities?



Sure, here are the relationships between the entities extracted from the text:



- Mozart is the son of Léopold Mozart and Anna Maria Pertl
- Léopold Mozart is a musician, composer, and pedagogue from Augsburg and was working as the Vice-Kapellmeister at the court of the Prince-Archbishop of Salzburg
- Anna Maria Pertl was the wife of Léopold Mozart and daughter of a court official in Salzburg
- Mozart was born on 27th January 1756 at 8 PM at number 9 of Getreidegasse in Salzburg
- Léopold Mozart and Anna Maria Pertl lived in Salzburg, which was the capital of the Prince-Archbishopric of Salzburg
- Augsburg was Léopold Mozart's birthplace and was a free city of the Empire
- The Prince-Archbishopric of Salzburg was the political jurisdiction where Salzburg was located.



# Question Answering

Les modèles de langue savent répondre aux questions... Dans un certain contexte :)

## Passage Sentence

In meteorology, precipitation is any product of the condensation of atmospheric water vapor that falls under gravity.

## Question

What causes precipitation to fall?

## Answer Candidate

gravity

- ▶ Est-il possible/facile d'extraire des passages avec un moteur de recherche?
- ▶ Est-ce une alternative aux bases de connaissances?
- ▶ Quelles différences avec chatGPT?



Rajpurkar et al., ACL 2018

Know What You Don't Know: Unanswerable Questions for SQuAD



# Question Answering & chatGPT



how old is Obama



Barack Obama was born on August 4, 1961, making him 61 years old as of February 2, 2023.



what is your source?



I am a machine learning model created by OpenAI, I was trained on a diverse range of texts from the internet. The information I provide is based on the patterns and relationships in that text, and is not based on any one specific source.





# Question Answering & chatGPT

V how old is Obama



Barack Obama was born on August 4, 1961, making him 61 years old as of February 2, 2023.



V how old is obama?



As of 2021, Barack Obama was born on August 4, 1961, so he is 60 years old.



V and today?




As a language model AI, I don't have real-time access to current dates. However, Barack Obama was born on August 4, 1961, so if today's date is after August 4th, 2021, he would



# MÉTRIQUE



# Précision et rappel



Combien de candidats sélectionnés sont pertinents ?

$$\text{Précision} = \frac{\text{vrais positifs}}{\text{vrais positifs} + \text{faux positifs}}$$

Combien d'éléments pertinents sont sélectionnés ?

$$\text{Rappel} = \frac{\text{vrais positifs}}{\text{vrais positifs} + \text{faux négatifs}}$$

- ▶ Précision ↗ = ne pas dire de bêtise
- ▶ Rappel ↗ = couvrir les informations pertinentes
- ▶ F1 = moyenne (harmonique) de la précision et du rappel

# GPT-4: MODÈLE MULTI-MODAUX



# Mieux comprendre les images, mieux modéliser le texte


## Visual Grounding

**Where does this scene take place?**

- A) *In the sea.* ✓
- B) *In the desert.*
- C) *In the forest.*
- D) *On a lawn.*

**What is the dog doing?**

- A) *Surfing.* ✓
- B) *Sleeping.*
- C) *Running.*
- D) *Eating.*



**Which paw is lifted?**

**Why is there foam?**

- A) *Because of a wave.* ✓
- B) *Because of a boat.*
- C) *Because of a fire.*
- D) *Because of a leak.*

**What is the dog standing on?**

- A) *On a surfboard.* ✓
- B) *On a table.*
- C) *On a garage.*
- D) *On a ball.*


Comprendre les éléments d'une image  
Intégrer du bon sens (common sense reasoning)

Modéliser le contexte des mots



# Apprendre un système multimodal

L'exemple du VQA: visual question answering



⇒ Rétro-propager l'erreur ⇒ modifier les représentations de mots + analyse de l'image


Compréhension globale / approfondie

Risque de spécialisation /  
Oubli de la connaissance générale



# Processus de fusion multi-modale


- ▶ Simple multiplication terme à terme des représentations latentes
- ▶ Concaténation et mixture complexe






# Processus de fusion multi-modale

- ▶ Simple multiplication terme à terme des représentations latentes
- ▶ Concaténation et mixture complexe




# Apport de l'architecture transformer en vision




## 1. Convolution

### Filtre d'analyse

- ▶ Peu de paramètres
- ▶ Apprentissage des motifs à extraire
- ▶ Agrégation progressive des échelles




# Apport de l'architecture transformer en vision




## 1. Convolution

### Filtre d'analyse

- ▶ Peu de paramètres
- ▶ Apprentissage des motifs à extraire
- ▶ Agrégation progressive des échelles




# Apport de l'architecture transformer en vision




## 1. Convolution

### Filtre d'analyse

- ▶ Peu de paramètres
- ▶ Apprentissage des motifs à extraire
- ▶ Agrégation progressive des échelles




# Apport de l'architecture transformer en vision




## 1. Convolution

### Filtre d'analyse

- ▶ Peu de paramètres
- ▶ Apprentissage des motifs à extraire
- ▶ Agrégation progressive des échelles




# Apport de l'architecture transformer en vision



## 1. Convolution

### Filtre d'analyse


- ▶ Peu de paramètres
- ▶ Apprentissage des motifs à extraire
- ▶ Agrégation progressive des échelles




# Apport de l'architecture transformer en vision

## 2. Transformer

- ▶ Apprentissage des motifs (locaux) à extraire
- ▶ Analyse des interactions entre les portions d'images



## Transformer Encoder





# Opportunité multi-modale

## Attention multi-modale:

Mot / Portion d'image

⇒ Modélisation fine

⇒ Distinction éléments /  
background




Illustration = encodeur seul (compréhension)

⇒ La même architecture permet d'obtenir du texte ou des images en sortie